



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	017002-TSE-04/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.01.2014
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	09.01.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	1401 SOKAK NO:2/B ALSANCAK İZMİR/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET AŞ. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İZMİR-ANKARA YOLU 45. KM. TURGUTLU MANİSA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.35.00/TSE-64038
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	SERAMİKSAN
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14688 / Sağlık gereçleri - Lavabolar - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri / 23.10.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

- (CL 15) SINIF 15; DEBİSİ 0,15 l/s OLAN TAŞMA TERTİBATLI SERAMİKTEN MAMUL TEK TABAKALI LAVABO - AYAKLI
- (CL 15) SINIF 15; DEBİSİ 0,15 l/s OLAN TAŞMA TERTİBATLI SERAMİKTEN MAMUL TEK TABAKALI LAVABO - ASMA
- (CL 15) SINIF 15; DEBİSİ 0,15 l/s OLAN TAŞMA TERTİBATLI SERAMİKTEN MAMUL TEK TABAKALI, LAVABO - TEZGAH LAVABOSU
- (CL00) SINIF 00:DEBİSİ ≥0 L/S OLAN, TAŞMA TERTİBATSIZ,SERAMİKTEN MAMÜL,TEK TABAKALI LAVABO-TEZGAH TİP



08  
/01/2018  
HIKMET YILMAZ

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ  
V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Tel: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

