



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0357621-TSE-07/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.01.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.01.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SERAMİKSAN VİTRİFİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MİMAR SİNAN MAH. 1401 SK. PLATİN NO:2 B /2B KONAK İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SERAMİKSAN VİTRİFİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SELVİLİTEPEOSB MAHALLESİ 2005. CADDE SERAMİKSAN FABRİKASI BLOK NO:2/2B MANİSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	017002-TSE-07/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	seramiksan şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 997 / 30.09.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1-SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARSIZ, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI REZERVUAR TİP-A OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ 4,5 LİTRE, TEK/ÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, ASMA, TEK PARÇA KLOZET
2) SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARLI, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ 4,5 LİTRE, TEK/ÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, AYAKLI, TAKIM KLOZET
3-SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARSIZ, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI REZERVUAR TİP-A OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ 4 LİTRE, TEK/ÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, ASMA, TEK PARÇA KLOZET (K.G: 14.01.2020)
4-SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARSIZ, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI REZERVUAR TİP-A OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ 6 LİTRE, TEK/ÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, ASMA, TEK PARÇA (K.G: 14.01.2020)



e-imzalı/e-signed

02.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Güldal ER

İzmir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=lomuupr> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

