



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	017002-TSE-07/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.01.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.03.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	1401 SOKAK NO:2/B ALSANCAK KONAK İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SELVİLİTEPEOSB MAHALESİ OSB 1071 CAD. NO:22/22 TURGUTLU MANİSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	017002-TSE-07/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	SERAMİKSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 997+A1 / 23.10.2015
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1-SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARSIZ, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI REZERVUAR TİP-A OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ4,5 LİTRE, TEKÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, ASMA, TEK PARÇA KLOZET
2) SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARLI, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ 4,5 LİTRE, TEKÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, AYAKLI, TAKIM KLOZET
3-SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARSIZ, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI REZERVUAR TİP-A OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ4 LİTRE, TEKÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, ASMA, TEK PARÇA KLOZET (K.G: 14.01.2020)
4-SERAMİKTEN MAMUL, SINIF 1, REZERVUARSIZ, YIKAMA DÜZENEĞİ DOĞRUDAN BOŞALTMALI REZERVUAR TİP-A OLAN, ANMA YIKAMA SUYU HACMİ6 LİTRE, TEKÇİFT YIKAMA FONKSİYONLU, ASMA, TEK PARÇA (K.G: 14.01.2020)



e-imzalı/e-signed

02.02.2021

Belgeendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgeendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

